

DYNA-FOREST

02 47 24 44 44 // commercial@dyna-touraine.fr



TRACKS

GAMME DE PRODUITS




**DYNA - ZA POLAXIS - 37360 NEUILLE PONT PIERRE
SIRET : 391 926 110 00043 // TVA : FR20391926110**



XL TRACKS



Depuis 2012, nous fournissons des chenilles afin de rendre la forêt accessible pour vous et votre machine forestière, quel que soit le temps, la saison ou le type de terrain. Nous nous efforçons toujours d'offrir des chenilles de qualité supérieure à des prix avantageux.



DES CHENILLES POUR CHAQUE DÉFI

MULTIGRIP PRO/HD



Adhérence Portance



Convient pour



Adaptées aux pentes escarpées et aux terrains difficiles d'accès.

UNI PRO/HD



Adhérence Portance



Convient pour



Chenilles polyvalentes adaptées à la plupart des terrains.

UNI-FLOAT PRO



Adhérence Portance



Convient pour



Chenilles polyvalentes avec une portance supplémentaire.

FLOAT PRO/HD



Adhérence Portance



Convient pour



Chenilles porteuses adaptées aux sols humides.

EWF 900/1000/1200



Adhérence Portance



Convient pour



Chenilles porteuses adaptées aux zones marécageuses et autres conditions extrêmement humides.

INCLUS AVEC L'ACHAT DE XL TRACKS

TOUJOURS LE MEILLEUR SYSTÈME DE MAILLONS

Tous les modèles de chenilles XL Traction sont conçus avec un système de maillons optimisé pour durer le plus longtemps possible. Une sur-épaisseur au niveau de la zone d'usure permet de prolonger la durée de vie du produit.

PLAQUES DE BANDES EN ACIER BROSSÉ


Les plaques de toutes nos modèles de chenilles sont fabriquées en acier brossé laminé à chaud de la plus haute qualité. Lorsqu'un élément de base, le bore, est ajouté à l'acier, cela améliore sa durabilité. En pratique, cela signifie un acier plus dur, adapté aux conditions nécessitant une résistance à l'usure élevée.

LARGEUR DE VOIE PERSONNALISÉE

Nos chenilles ne sont pas seulement adaptées aux dimensions des pneus, mais également à la marque et au modèle du pneu. De cette manière, vous obtenez le meilleur ajustement possible pour vos pneus, ce qui contribue à prolonger la durée de vie à la fois des chenilles et des pneus.

INCLUS DANS LE PAQUET DE CHENILLES

Les tracks sont toujours fournies avec x3 longueurs de mailles rapides (135 / 155 /190 mm)




ACCESSOIRES OPTIONNELS

MAILLES RAPIDES



Picots



Tendeur de chenilles



MULTIGRIP

PRO/HD



La meilleure adhérence possible dans les pentes escarpées et les terrains difficiles d'accès


CONVIENT POUR



PROFIL PRO OU HD


PRO

Charge normale



HD

Charge élevée




PICOTS SIMPLES OU DOUBLES



CROCHET EN C RENFORCÉ

Notre crochet en C unique est conçu pour résister à davantage d'usure. Grâce à 10 mm de matériau supplémentaire là où l'usure est la plus importante, la durée de vie est prolongée d'environ 30 %.




PROFIL MULTIGRIP



Le profil de la plaque Multigrip est conçu de manière à offrir des propriétés de traction et la meilleure résistance possible lors de charges ponctuelles lourdes dans différentes directions.



UNI PRO/HD



Le meilleur équilibre possible entre adhérence et portance. Nos chenilles les plus polyvalentes.

Dyna FOREST


CONVIENT POUR



PROFIL PRO OU HD


PRO

Charge normale



HD

Charge élevée




PICÔTS SIMPLES OU DOUBLES



CROCHET EN C RENFORCÉ

Notre crochet en C unique est conçu pour résister à davantage d'usure. Grâce à 10 mm de matériau supplémentaire là où l'usure est la plus importante, la durée de vie est prolongée d'environ 30 %.



PLAQUE UNI



La plaque XL UNI a la forme d'un "U" pour offrir une bonne adhérence sur le plus grand nombre possible de types de terrains. Sous la plaque, il y a une nervure de traction qui assure une excellente prise sur le pneu.



UNI-FLOAT

PRO



Chenilles combinées qui allient la polyvalence de XL Uni à la portance de XL Float.



CONVIENT POUR



PROFIL PRO

PRO

Charge normale





PICÔTS SIMPLES OU DOUBLES



CROCHET EN C RENFORCÉ

Notre crochet en C unique est conçu pour résister à davantage d'usure. Grâce à 10 mm de matériau supplémentaire là où l'usure est la plus importante, la durée de vie est prolongée d'environ 30 %.



PLAQUE UNI



La plaque XL UNI a la forme d'un "U" pour offrir une excellente adhérence sur une grande variété de terrains. Sous la plaque, une nervure de traction garantit une prise optimale sur le pneu.

PLAQUE FLOAT



Les plaques du modèle Float mesurent 150 mm de large et sont conçues pour offrir une bonne traction sur les terrains mous, tout en préservant le sol.

FLOAT


PRO/HD



Offre une portance sur les terrains mous tout en étant douce pour le sol.

Dyna
FOREST


CONVIENT POUR



PROFIL PRO OU HD


PRO

Charge normale



HD

Charge élevée




PICÔTS SIMPLES OU DOUBLES



CROCHET EN C RENFORCÉ

Notre crochet en C unique est conçu pour résister à davantage d'usure. Grâce à 10 mm de matériau supplémentaire là où l'usure est la plus importante, la durée de vie est prolongée d'environ 30 %.



PLAQUE FLOAT

Les plaques du modèle Float mesurent 150 mm de large et sont conçues pour assurer une bonne accessibilité sur les terrains mous tout en préservant le sol.

XL Float est disponible en trois variantes : standard, symétrique et asymétrique.

XL FLOAT STANDARD



Ajoute une largeur minimale, ce qui le rend particulièrement adapté aux machines d'éclaircie.

XL FLOAT ASYMMETRIC



Plaque allongée avec un placement asymétrique au-dessus des supports latéraux. Elle dépasse uniquement le support latéral sur le côté extérieur du pneu, ce qui la rend adaptée aux machines avec un espace limité entre le pneu et la cabine.

XL FLOAT SYMMETRIC



Elle possède une plaque plus longue qui dépasse les supports latéraux des deux côtés du pneu. L'élargissement augmente la portance de la chenille.

EWF

900/1000/1200




Adh rence Portance

Con ues pour les zones mar cageuses et autres conditions tr s boueuses. L'EWF 1200 offre la meilleure portance possible.



CONVIENT POUR



PROFIL PRO OU HD

PRO

Charge normale



HD

Charge  lev e




PIC TS SIMPLES OU DOUBLES



CROCHET EN C RENFORC 

Notre crochet en C unique est con u pour r sister   davantage d'usure. Gr ce   10 mm de mat riau suppl mentaire l  o  l'usure est la plus importante, la dur e de vie est prolong e d'environ 30 %.



PLAQUE EWF

L'EWF est notre plaque la plus large et offre ainsi la meilleure portance. Les plaques EWF sont disponibles en trois longueurs diff rentes : 900, 1000 et 1200. Toutes les variantes sont asym triques et poss dent des bords arrondis, ce qui facilite les man uvres de la machine.

EWF 900



Plaque de 900 mm de long qui d passe sur le c t  ext rieur du pneu, ce qui la rend id ale pour les machines avec un espace limit  entre le pneu et la cabine.

EWF 1000



Plaque de 1000 mm de long qui d passe   la fois sur l'int rieur et l'ext rieur du pneu, avec 10 % de d passement suppl mentaire sur l'ext rieur.

EWF 1200



Plaque de 1200 mm de long qui d passe   la fois sur l'int rieur et l'ext rieur du pneu, avec 30 % de d passement suppl mentaire sur l'ext rieur.



NOUS CONTACTER

DYNA-TOURAINE

ZA POLAXIS - 37360 NEUILLE PONT PIERRE
FRANCE

02 47 24 44 44
commercial@dyna-touraine.fr
www.dyna-forest.com

@DYNA-TOURAINE

